Openbare Werken
1925.

Bestuur van Aruba.

No. 14

Aruba, den 13n. Januari 1925.

Hierby heb ik de eer UHoogedelgestrenge te berichten, dat ik, per deze gelegenheid, aan Uw adres verzend, een kist inhoudende 4 alcohol-fleschen, met beleefd verzoek ze, ten dienste van den toren te Noord-West-Punt alhier, te laten vullen.

Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik om voor bedoelden toren 25 gloei-kousjes aan te vragen.

De Gezaghebber,
By afwezigheid,
De Gouvernements-Ontvanger,

[signature]

Aan den Heer

Directeur van Openbare Werken

Curacao.

OPENBARE WERKEN.

No. 18.

CURACAO, den 15n JANUARI 1925.-

De declaratie betreffende huur van een automobiel, voor het maken van dienstreizen op Aruba van den heer Veldman lykt my vry hoog. De heer Veldman deelde my mede, dat hem de Veer door U was aangewezen, nadat hy in overweging had gegeven een zekeren Ruiz een aanbieding te laten doen.

Het aantal ritten is door den heer Veldman gecontroleerd en is juist, terwyl de heer Veldman aan de Veer verzocht heeft den prys met U te regelen.

Indien er by U geen bezwaren bestaan zou U dan voor inzending van de declaratie willen zorgdragen. Naar myn oordeel kunnen deze reizen ook zonder bezwaar op den bouw van den vuurtoren verrekend worden.

Tengevolge van tal van kleine spoedwerkjes en gebrek aan timmerlieden zyn nog steeds de deuren en ramen voor den nieuwen vuurtoren niet gereed gekomen. Ik verzoek U derhalve beleefd Uwe medewerking voor het te Aruba maken van deze objecten. Het benoodigde hout is bereids verzonden, terwyl hierby eenige schetsen gaan van een moderne deur en ~~raam~~ de ramen. De ramen kunnen vast zyn met jaloezietjes. De koperen scharnieren en slot volgen spoedig.

De Directeur van Openbare Werken,

W.B. Bakker

Den Heer GEZAGHEBBER

van ARUBA.

Het Gouvernement van Curaçao

is schuldig aan Eduard de Veer

te Aruba

wegens na te melden autohuur

DATUM OF TIJDVAK VAN LEVERING ENZ	ONDERWERP	BEDRAG.	
1924.			
November 29	Huur automobiel voor het maken van dienstreizen op Aruba van Oranjestad naar Cerro-Colorado in verband met den bouw van een vuurtoren aan de Oostpunt aldaar; Twee ritten (en de auto den geheelen dag ter beschikking gehouden).............	f.	35,-
December 1	Idem....................................	"	35,-
2	Idem....................................	"	35,-
3	Idem....................................	"	35,-
4	Idem....................................	"	35,-
5	Idem....................................	"	35,-
6	Idem....................................	"	35,-
8	Idem....................................	"	35,-
9	Idem....................................	"	35,-
10	Idem....................................	"	35,-
11	Idem....................................	"	35,-
12	Idem....................................	"	35,-
13	Een rit gemaakt en de auto een halven dag aangehouden.........................	"	17,50
14	Idem....................................	"	17,50
	Transporteere....	f	455,-

Compt. N°. 10.

DATUM OF TIJDVAK VAN LEVERING ENZ.	ONDERWERP	BEDRAG
	Per transport	f 455,-
	Totaal	f ~~455,~~ -

De ondergeteekende verklaart bovenstaande rekening te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van (a) vier honderd vyf en vyftig gulden

Aruba, den 23n. December 1924

Easten

(b)

De ondergeteekende ______

verklaart dat ______

~~[illegible]~~

BEGROOTING VAN CURAÇAO. (c)
REKENING MET DERDEN. (c)

No. 1924

Dienst 1924

Artikel 119. a

Verevend en betaalbaar gesteld ten kantore van den Ontvanger.

______ den ______ 192__

Namens den Gouverneur,

De Gezaghebber,

Voldaan den ______ 192__

(a) in letters.
(b) verklaring van levering enz. door den ambtenaar.
(c) door te halen wat niet toepasselijk is

Rapport
van den vuurtoren N.W. Punt
gedurende de maand Mei 1925

Rapport
van den vuurtoren N.W. Punt te Aruba
gedurende de maand Januari 1925

Het lichttoestel, uurwerking, rotatie machine
de toren en gebouwen zijn in orde

Rapport
van den vuurtoren N.W. Punt
gedurende de maand December 1925

Het lichttoestel, uurwerking, rotatiemachine
de toren en gebouwen zijn in orde
Het gloeilicht heeft goed gebrand.

	Aanwezig
Petroleum	4 kisten
Kousen	1 stuk

Aruba den 2e Januari 1926
De vuurtoren wachter
J.L. Jacobs

2e ~~Januari~~ Februari 1925
chter

and Februari 1925

Februari 1925
~~nuari~~
chter

DATUM OF TIJDVAK VAN LEVERING ENZ.	ONDERWERP	BEDRAG
	Per transport....	f 455,-
	Totaal....	f 455,-

De ondergeteekende verklaart bovenstaande rekening te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van (a) vier honderd vyf en vyftig gulden

(b)

De ondergeteekende verklaart dat

B

No. 1924

Dienst 1924

Artikel 119. a

(a) in letters.
(b) verklaring van leveri[...] door den ambtenaar.
(c) door te halen wat nie[...]

Rappport
van den vuurtoren N. W. Punt
gedurende de maand Mei 1925

Rapport
van den vuurtoren N. W. Punt te Aruba
gedurende de maand Januari 1925

Het lichttoestel, uurwerkting, rotatie machine de toren en gebouwen zijn in orde

Aanvraag
Ten dienste van den vuurtoren
over de maand Januari 1926

Vijf Meter witkatoen voor glazendoeken
Een stang blauwe Zeep
Vier pakje lucifers
Een lampje pit voor de lantarn
twee Am. bezems

Aruba, den 2e Januari 1926
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs

... 2e Februari Januari 1925
...achter

...and Februari 1925

Februari Januari 1925
...achter

Datum of tijdvak van levering enz.	Onderwerp	Bedrag
	Per transport.... f	455,-
	Totaal.... f	455,-

De ondergeteekende verklaart bovenstaande rekening te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van (a) vier honderd vyf en vyftig gulden

(b)

De ondergeteekende verklaart dat

No. 19

Dienst 19

Artikel 11

(a) in letters.
(b) verklaring door den
(c) door te ha

Rappart
van den vuurtoren N. W. Punt
gedurende de maand Mei 1925.

Rappart
van den vuurtoren N. W. Punt te Aruba
gedurende de maand Januari 1925

Het lichttoestel, uurwerktuig, rotatie machine
de toren en gebouwen zyn in orde
Het gloeilicht heeft goed gebrandt.
Aanwezige gloeikousen 4 stuks
" Petroleum 1 blik

N. W. Punt den 2e ~~Januari~~ Februari 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs

Aanvraag
Ten dienste van den vuurtoren over de maand Februari 1925

2 vellen schuurlinnen
1 fl alcohol
8 kisten Petroleum
Gloeikousen

N. W. Punt 2e ~~Januari~~ Februari 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs

DATUM OF TIJDVAK VAN LEVERING ENZ.	ONDERWERP	BEDRAG
		455.-

Rapport
van den vuurtoren N.W. Punt
gedurende de maand Mei 1925.

Rapport

van den vuurtoren N.W. Punt gedurende
de maand Februari 1925

Het lichttoestel, uurwerktuig, rotatie machine,
de toren en gebouwen zijn in orde.
Het gloeilicht heeft goed gebrand.
Aanwezige petroleum 4 kisten en een blik
" Gloeikousen 8 stuks

N.W. Punt den 2e Maart 1925
De vuurtorenwachter
J.L. Jacobs

Aanvraag

Ten dienste van den vuurtoren over de maand Maart 1925

1 flesch paraffine (1L)

N.W. Punt den 2e Maart 1925
De vuurtorenwachter
J.L. Jacobs

Datum of tijdvak van levering enz.	Onderwerp	Bedrag
		455.-

Rapport
van den vuurtoren N. W. Punt
gedurende de maand Mei 1925

B.

Rapport
van den vuurtoren N. W. Punt - te Aruba
gedurende de maand Maart 1925

Het lichttoestel, uurwerking, rotatie machine,
de toren en gebouwen zijn in orde.
Het gloeilicht heeft goed gebrand.
Aanwezige petroleum 8 kisten en een blik
gloeikousen 4 stuks

N. W. Punt den 1e April 192[illegible]
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs

4...

Datum of tijdvak van levering enz.	Onderwerp	Bedrag
		455.-

Rapport
van den vuurtoren N.W. Punt
gedurende de maand Mei 1925.

Aanvraag.
Ten dienste van de vuurtoren
over de maand April 1925

5 M. wit katoen voor glazendoeken
1 Stang blauwe Zeep.
4 pakje lucifers
Twee vellen Schuurlinnen
Lampenglazen en verdampers
Eenige naalden tot doorboren van den ejecter.

N.W. Punt den 1e April 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs

Datum of tijdvak van levering enz.	Onderwerp	Bedrag
		455.-

Rapport
van den vuurtoren N.W. Punt
gedurende de maand Mei 1925.

Het lichttoestel, uurwerking, rotatie machine

Rapport
van den vuurtoren N.W. Punt
gedurende de maand April 1925.

Het lichttoestel, uurwerking, rotatie machine,
de toren en gebouwen zijn in orde.
Het gloeilicht heeft goed gebrandt.
Aanwezige petroleum 4 kisten en kousen 8 stuks

Aruba den 1e Mei 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacob

Aanvraag.
Een dienste van de vuurtoren over de
maand Mei 1925.

Een pakje Watten
Een K.G. Soda

Aruba den 1e Mei 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacob

Datum of tijdvak van levering enz.	Onderwerp	Bedrag
		455 +

ARUBA, den 11e. Februari 1925.

No. 43

Rapport
van den vuurtoren N. W. Punt
gedurende de maand Mei 1925.

Het lichttoestel, uurwerktuig, rotatie machine
de toren en gebouwen zijn in orde
Het gloeilicht heeft goed gebrand

N. W Punt den 2e Juni 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacob

Aanvraag.
Ten dienste van den vuurtoren

Een stel nieuwe gordijnen 8 stuks
Acht koperen schroeven zonder moer. X

N. W Punt den 2e Juni 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacob.

Aanwezig
8 kisten petroleum, en 5 stuks kousjes

Datum of tijdvak van levering enz.	Onderwerp	Bedrag
		455.-

ARUBA, den 11 . Februari 1925.

Rapport

van den vuurtoren N. W. Punt te Aruba
gedurende de maand Juni 1925

Het lichttoestel, uurwerktuig, rotatie machine
de toren en gebouwen zijn in orde.
Het glooilicht heeft goed gebrand.

Aanwezige petroleum 4 kisten.
" Kousjes 13 stuks

N. W Punt den 1e Juli 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs

Datum of tijdvak van levering enz.	Onderwerp	Bedrag
		455.-

ARUBA, den 11e Februari 1925.

No. 42.

Aanvraag

Ten dienste van den vuurtoren voor de maand Juli 1925

Vijf Meter witlinnen voor glazen doeken
Vier pakjes lucifers
Een stang blauwe zeep
Twee lantaarn pit
Twee vellen schuurlinnen

N. W Punt, den 1st Juli 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacob.

DATUM OF TIJDVAK VAN LEVERING ENZ.	ONDERWERP	BEDRAG
		455.+

ARUBA, den 11e. Februari 1925.

No. 42.

Aanvraag

Ten dienste van de vuurtoren over de maand October 1925

vijf Meter witlinnen voor glazendoeken

Rapport.

van de vuurtoren N.W. Punt te Aruba gedurende de maand Augustus 1925

Het lichttoestel, uurwerktuig, rotatie machine, de toren en gebouwen zijn in orde

Het gloeilicht heeft goed gebrandt.

Aanwezig petroleum 4 kisten
" kousen 3 stuks

Aruba den 1e September 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs.

Verlengen met [illegible]

...Punt
...ober 1925
...tuig, rotatie machine,
...orde.
...gebrandt.

2 à 3 Dec.

...den 1e November 1925
...enwachter
...Jacobs

Datum of tijdvak van levering enz.	Onderwerp	Bedrag
		455.-

ARUBA, den 11n. Februari 1925.

No. 42.

ARUBA, den 22n. April 1925.

Aanvraag

Ten dienste van de vuurtoren over de maand October 1925

vijf Meter witlinnen voor glazen doeken ✓

Rapport

van de vuurtoren N.W. Punt gedurende de maand Juli 1925

Het lichttoestel, uurwerktuig, rotatie machine, de toren en gebouwen zijn in orde. Het gloeilicht heeft goed gebrandt.

Aanwezig Kousen 5 stuks
Petroleum 1 blik.

N.W. Punt den 1st Aug. 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs

f 88.70

wissel

...ber 1925
...ig rotatie machine,
...orde.
...ebrandt.
...2 a 3 Dec.
...den 1e November 1925
...torenwachter
...Jacobs

Datum of tijdvak van levering enz.	Onderwerp	Bedrag
		455.-

ARUBA, den 11n. Februari 1925.

No. 42.

ARUBA, den 23e. April 192

Aanvraag

Ten dienste van de vuurtoren over de maand October 1925

vijf Meter witlinnen voor glazendoeken ✓
vier pakje lucifers ✓
Een stang blauwe zeep ✓
Een kG. vaseline
Een wateremmer ✓
Twee middelmatig en twee kleine wisscher
Eenige naalden

N. W Punt den 1st October 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs

2 a 3 Dec.

Rapport

van de vuurtoren N. W Punt gedurende de maand October 1925

Het lichttoestel, uurwerktuig, rotatie machine, de toren en gebouwen zijn in orde.
Het gloeilicht heeft goed gebrandt. behalve den 29 dezer hebt ik de hulplamp moeten gebruiken wegens verstopping aan de ejector
Aanwezig Gloeikousen 4 stuks *

N W P den 1st October 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs

petroleum
alcohol

DATUM OF TIJDVAK VAN LEVERING ENZ.	ONDERWERP	BEDRAG
		455.+

ARUBA, den 11e. Februari 1925.

No. 42.

Rapport

van den vuurtoren N.W. Punt
gedurende de maand October 1925.

Het lichttoestel, uurwerktuig, rotatie machine, de toren en gebouwen zijn in orde.
Het gloeilicht heeft goed gebrand.

	Aanwezige
Kousjes	4 stuks
Petroleum	4 liter Tr. 2 à 3 Dec.

N.W. Punt den 1e November 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs

Datum of tijdvak van levering enz.	Onderwerp	Bedrag
		455.-

ARUBA, den 11e. Februari 1925.

No. 42.

Rapport

van den vuurtoren N.W. Punt te Aruba
gedurende de maand November 1925

Het lichttoestel, uurwerktuig, rotatiemachine
de toren en gebouwen zijn in orde.
Het gloeilicht heeft goed gebrand.
Aanwezig Luz di amante, 8 kisten
Kousen 2 stuks

N.W. Punt den 1e December 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs

Aanvraag

Ten dienste van den vuurtoren over de
maand December 1925.

Een KG vaseline.
Twee vellen schuurpapier
Vijf kousen.

N.W. Punt den 1e December 1925
De vuurtorenwachter
J. L. Jacobs

DATUM OF TIJDVAK VAN LEVERING ENZ.	ONDERWERP	BEDRAG
		455.-

ARUBA, den 11. Februari 1925.

No. 42.

Voor de opmeting van de gronden aan de St. Nicolaasbaai alhier en van de wateren van die baai, tot afstand aan de alhier gevestigde petroleummaatschappy "Lago Oil & Transport Co." zou ik gaarne de beschikking wenschen te hebben over een theodoliet met afstandmeter, desnoods over een afstandmeter alleen.

Zou UHoogedelgestrenge my aan zoo een meetwerktuig kunnen helpen?

De Gezaghebber,

J. F. Quast.

Aan den Heer
Directeur van Openbare Werken,
CURACAO.



No. 115.

ARUBA, den 23n. April 1925.

By deze heb ik de eer UHoogedelgestrenge beleefd te verzoeken my te willen doen toekomen:

200 Fransche dakpannen (landsgebouwen)

150 M. vlaggelyn (het kostende van 100 M. te verantwoorden op art. 3b en van 50 M. op art. 69a (schooluitgaven).

6 naaldjes of boortjes (kustverlichting -lichttoren te N.W. punt).-

Mag ik zoo vry zyn U te herinneren aan de zaken die U my toezenden zou, maar speziaal aan den paal ter plaatsing aan den kop van den steiger voor de verlichting van idem?

De hierby aangevraagde zaken ontvang ik gaarne zoo spoedig mogelyk.

De Gezaghebber,

J. J. Quast

Den Heer
Directeur van Openbare Werken,
CURACAO.





ARUBA, den 17n. Februari 1925.

No. 45

Bylagen: 1.

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge hierby aan te bieden het Rapport omtrent de tweede-halfjaarlyksche inspectie van de landsgebouwen en -eigendommen op dit eiland, opgemaakt ingevolge de gouvernemets aanschryving dd. 27 Juli 1902, no. 2072.

De Gezaghebber,

J. E. Quast

Den Heer

Directeur der Openbare Werken,

Curacao.



Eiland Aruba.

Rapport omtrent de halfjaarlijksche inspectie van de landsgebouwen en -eigendommen op Aruba, ingevolge gouvernements missive dd 27 Juli 1902, No. 2072.-

2e halfjaar 1927.

Aruba 17 Februari 1928.
De Gezaghebber,
J. E. Quast.

	Benaming en bestemming	Toestand van het gebouw of eigendom	Specificatie van aan het gebouw of eigendom gedane reparatiën, met de daaraan bestede kosten	Bedrag		Aanteekeningen
1	Gezaghebberswoning waarin kantoor v/d. Gezaghebber, " " Schrijver en archiefkamer.	In goeden staat. Dient echter overgewerpt te worden.	Het gewoon onderhoud heeft plaats gehad (reparatie hout- en metselwerk en sloop v/h Gezaghebberskantoor.)	151	10.	
2	Woning voor reizende ambtenaren	In goeden staat	Binnen- en buitenmuren gewasschen.	57	=	
3	Gebouw Julianaschool		Reparatie aan binnen- en buiten metsel- en houtwerk; wasschen binnenmuren ~~en verfwerk~~	168	22	
4	Kantoorgebouw (Ontvangerskantoor enz.	In goeden staat. Vereischt een algeheele overwerping	Binnen- en buitenmuren gewasschen	31	50	
			=	=	=	
5	Fort Zoutman, met de daarin staande gebouwen: Cipierswoning Magazijnen en Gevangenissen.	De gebouwen zijn oud en ~~[illegible]~~ Gevangenissen in goeden staat.	Reparatie aan metsel- en houtwerk	30	85	
6	Toren Willem III waarin politiewacht, havenlicht en klok	In nogal goeden staat	Het zinken dak van den toren werd gerepareerd.			
7	Steiger met daarop staand shingledak en kommiezenkantoor, en volksprivaat.	Eenige planken van den steiger dienen vernieuwd te worden.	=	=		
8	Steiger met gebouwen op Fortie abau	Het geheel is oud en verkeert in bouwvalligen toestand.	=	=		
9	Boeien en meerpalen	In goeden staat.	De boeien werden overgeverfd	132	15	
				564	82	

	Benaming en Bestemming	Toestand van het gebouw of eigendom.	Specificatie van aan het gebouw of eigendom gedane reparatiën, met de daaraan bestede kosten.	Bedrag		Aanteekeningen.
				564	82	
10.	Loodsboten, vlotten en pont	In goeden staat.	De pont onderging eenige reparatie	7	50	De vlotten zijn in huur afgestaan aan een particulier.
11	Wachthuis te Commandeursbaai	In goeden staat	=	=		
12	Vuurtoren te N. W. punt en opzichterswoningen.	In goeden staat.	De ijzeren kap van den toren enz. opnieuw geverfd.	70	74	
13	Vuurtoren te P. Colorado en opzichterswoning	Opzichterswoning vereischt eene vernieuwing.	Een nieuwe vuurtoren werd gebouwd.	5217	42	
				5860	48	
14	Wegen en straten in de Oranjestad	~~Wegens~~ Door de menigvuldige zware regens ~~[illegible]~~ tengevolge dit jaar weder in slechten staat geraakt	Gewoon onderhoud plaats gehad. (vóór de zware regens)	574	=	
15	Hoofd- en binnenwegen in de buitendistricten					
16	Leidam Lagoen	In goeden staat.	=	=		
17	Strandlantaarnpalen	— „ —	Vernieuwing van enkele palen en het verven daarvan heeft plaats gehad	11	17	
18	Dam bij Sta Cruz	In goeden staat	=	=		
19	Waterbakkie's	— „ —	=	=		
20	Putten	— „ —	=	=		
21	Station voor de T. en masten	— „ —	Bij het station werd een magazijn gebouwd en een afdak opgetrokken; de masten werden gemenied	79	=	

Benaming en Bestemming	Toestand van het gebouw of eigendom.	Specificatie van aan het gebouw of eigendom gedane reparatiën, met de daaraan bestede kosten.	Be-drag.	Aanteekeningen.

No. 56.

ARUBA, den 2n.

Aruba, den 2n. Maart 1925.

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge te verzoeken my voor de kustverlichting (vuurtoren te N.W.punt) 1 Liter paraffine-olie te willen doen toekomen.

De Gezaghebber,

J. F. Quast

Den Heer

Directeur der Openbare Werken.

CURACAO.

OPENBARE WERKEN.

No. 63

Prysopgave van naar ARUBA verzonden materialen ,enz.-

CURACAO, den FEBRUARI 1925.-

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat ik de volgende uitgaven ten laste van Uw eiland heb geaffecteerd, t.w.:

Finantiestaat over Januari.

Art : 124 Aruba.

10 Liter alcohol ---------------------- f 10.--

De Directeur van Openbare Werken,

W.B. Bakhuis

Den Heer
GEZAGHEBBER
van ARUBA.

OPENBARE WERKEN.

No. 69

CURACAO, den 5e MAART 1925.-

Naar aanleiding van Uw schryven van den 11den FEBRUARI jl. No.42 heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat ik over een paar dagen naar ARUBA zal gaan en een theodoliet met afstandmeter zal medenemen.-

De Directeur van Openbare Werken,

W.B. Bakker

Den Heer

GEZAGHEBBER

van

ARUBA.

ARUBA, den 19n. Maart 1925.

No 69.

Bylagen 5.

Onder aanbieding van nevensgaande declaratie (in drievoud) betreffende gedane uitgaven by verrichte peilingen in de Paardenbaai alhier tot een bedrag van f 18.-, heb ik de eer UHoogedelgestrenge beleefd te verzoeken de declaratie's "voor gezien" te willen teekenen en my by de terugzending daarvan, te willen melden op welk artikel het uitgegeven bedrag verantwoord moet worden.

De Gezaghebber,

J. E. Quast

Den Heer

Directeur van Openbaar Werken,

CURACAO.





ARUBA,den 24n. Maart 1925.

No 74.

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge te verzoeken my, ten behoeve van het torenlicht te N.W.punt dezes eilands, te willen toezenden:

een brander (compleet), en

een verdamper met toevoerbuis.-

De Gezaghebber,

J.F. Quast

Den Heer

Directeur der Openbare Werken,

CURACAO.



OPENBARE WERKEN.

No. 108

Curacao, den 14n April 1925.-

Ontvangen
25/4/25

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge per deze gelegenheid van de "~~LIGIA~~ Sultana" de navolgende instrumenten te doen toekomen:

1 theodoliet;
1 driepoot;
1 gradeboog;
2 baken.-

De Directeur van Openbare Werken,

W.B. Baum

Den Heer
GEZAGHEBBER van ARUBA.

OPENBARE WERKEN.

No.139

CURACAO, den 13den MEI 1925.-

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat met de "LIGIA" aan Uw adres verzonden zyn de door U by Uw schryven dd. 23 April jl. No.115 aangevraagde 200 dakpannen (fr. model) en 150 M. vlaggelyn.

De aangevraagde 6 naaldjes gaan hierby ingesloten.-

De Directeur van Openbare Werken,

W.B. Ballen

Den Heer

GEZAGHEBBER

van

ARUBA.

No. 171.

Aruba, den 3n. Juni 1925.

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge hierby te berichten, dat 11. Zaterdag nieuwe gascylinders in den vuurtoren te Cerro Colorado geplaatst zyn geworden. De drie leege cylinders worden U met deze gelegenheid van de LIGIA toegezonden.

Verder neem ik de vryheid U te verzoeken my te willen doen toekomen, tenbehoeve van de kustverlichting alhier,

25 kisten petroleum (Luz Diamante);

5 " " (El Capitan);

10 L. alcohol; (x)

12 koperen boutjes; en

25 kousjes (lichttoren N.W. punt).

(x) Een kist met 4 leege flesschen gaat met deze gelegenheid aan Uw adres. -

De Gezaghebber,

J. A. Quast.

Den Heer

Directeur der Openbare Werken,

Curacao.



OPENBARE WERKEN.

No. 153

Prysopgave van naar ARUBA
verzonden materialen, enz.

CURACAO, den 5n JUNI 1925.-

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat ik de volgende uitgaven ten laste van Uw eiland heb geaffecteerd, t.w:

Art. 3b

2 strengen vlaggelyn ---------------------------- f ✓ 8.--

Art. 68a

1 streng vlaggelyn ------------------------------ f ✓ 4.--

Art. 117a

18 Liter kooltéer ------------------------------- f ✓ 15.--

De Directeur van Openbare Werken,

W.B. Ballums

Aan den Heer

G E Z A G H E B B E R

van A R U B A.

1/6/25

OPENBARE WERKEN.

No. 159

CURACAO, den 9den JUNI 1925.

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat met deze gelegenheid van de LIGIA aan Uw adres verzonden worden:

25 kisten petroleum (Luz Diamante)
5 " - do - (El Capitan)
10 L alcohol
25 kousjes.

De boutjes zullen later volgen.

De in Uw schryven van den 3n dezer No.171 bedoelde cylinders zyn niet ontvangen.-

De Directeur van Openbare Werken,

W.B. Bakker

Den Heer

GEZAGHEBBER

van

Aruba.

ARUBA, den 10n. Juni 1925.

No. 184.

Ik heb de eer de ontvangst te erkennen van de zaken, waarvan in Uw schryven dd. 9 dezer maand, no. 159, melding wordt gemaakt, voor de toezending waarvan ik UHoogedelgestrenge beleefd dank zeg.

De schipper van de Ligia berichtte my hedenmorgen, dat de 3 cylinders naar het agentschap van dat schip op Curacao gebracht zyn geworden toen hy naar Bonaire vertrekken moest en zy van wege Uw Departement nog niet afgehaald waren.

De Gezaghebber,

J. F. Quast

Den Heer

Directeur ~~van~~ Openbare Werken,

Curacao.

ARUBA,11 Juni 1925.

No 186.

De ontvangst erkennende van Uw radiogram, luidende:

"Verzoeke bevorderen boorgereedschappen Salmon met Ligia meekomen"

en dat van my aan U, als antwoord daarop, luidende:

"Ligia vertrekt Donderdagmiddag met boorgereedschappen",

bevestigende, heb ik de eer UHoogedelgestrenge te berichten, dat de zaken, waarvan ingesloten een lyst gaat, heden verscheept zyn.

De Gezaghebber,

J. E. Quast.

Den Heer

Directeur van Openbare Werken,

CURACAO.



OPENBARE WERKEN.

No. 179

CURACAO, den 13den JULI 1925.

Met de Ligia wordt aan Uw adres verzonden 150 M. draad [Koperen band] voor de verlenging van de draad van de bliksemafleider van den vuurtoren op Cerro Colorado. Wilt U s.v.p. VAN MEETEREN verzoeken dadelyk de verlenging te maken.

GOUVERNEMENT VAN CURAÇAO
DRAADLOOS TELEGRAFISCHE DIENST.

Telegram No. 1407	DIENSTAANWIJZING: Regs.
Opgenomen van Curaçao	
Datum en uur 15-7-25 5 Pm	EXTRA KOSTEN.
Datum aanbieding	
Telegrafist	

Woordental. 10

Gezagh Aruba

Nieuwe koperdraad aan den toren oude achteraan

Bakker

GR. 998.



OPENBARE WERKEN.

No. 179

CURACAO, den 13den JULI 1925.

Met de Ligia wordt aan Uw adres verzonden 150 M. draad [Koperen band] voor de verlenging van de draad van de, bliksemafleider van den vuurtoren op Cerro Colorado. Wilt U s.v.p. VAN MEETEREN verzoeken dadelyk de verlenging te maken.

Voorts verdient het aanbeveling dat ook de lantaarn met voet, pypleidingen hier en daar, liefst op de laagste plekken met den bliksemafleider worden verbonden.-

De Directeur van Openbare Werken,

W.B. Baarn

Den Heer

G E Z A G H E B B E R

van

ARUBA.

No 238.

ARUBA, 25 Juli 1925.

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge hierby te doen toekomen Rapport omtrent de 2e-halfjaarlyksche inspectie van de landsgehouwen en -eigendommen op dit eiland, ingevolge G.A.dd.27 Juli 1902, no.2072.

De Gezaghebber,

J. F. Quast

Den Heer

Directeur der Openbare Werken,

CURACAO.

Eiland Aruba.

Rapport omtrent de halfjaarlijksche inspectie van de landsgebouwen en -eigendommen op Aruba, ingevolge gouvernements-aanschrijving dd. 24 Juli 1902, No. 2072.

1e halfjaar 1925.

Aruba 24 Juli 1925.
De Gezaghebber,

J. E. Quast.

	Benaming en Bestemming	Toestand van het gebouw ~~ende~~ of eigendommen	Specificatie van aan het gebouw of eigendom gedane reparatiën met de daaraan bestede kosten. –	Bedrag		Aanmerkingen
1	Gezaghebberswoning waarin kantoor v/d. Gezaghebber, " " Griffie, en archiefkamer.	In goeden staat. Dient echter overgeverfd te worden. –	Het Gezaghebbershuis, bijgebouwen en afscheidingsmuren wel den gewitkalkt; Kleine reparatiën aan deuren en ramen.	126	50.	
2	Woning voor doorreizende ambtenaren.	In goeden staat.	– –	–	–	
3	Gebouw Julianaschool	In goeden staat.	De buitenmuren gewitkalkt	125 42	80. 70	} f 168.50.
4	's Landskantorengebouw	In goeden staat. Vereischt een algeheele oververving.	De buitenmuren gewitkalkt	87	50	
5	Fort Zoutman, met de daarin staande gebouwen: Cipierswoning. Magazijnen en Gevangenissen	In goeden staat.	} Reparatiën aan het houtwerk. De buitenmuren van de gebouwen, alsook de muren om het fort zijn gewitkalkt. Het dak van een der magazijngebouwen vernieuwd. –	315	87	
6	Toren Willem III, waarin politiewacht, havenlicht en klok	In goeden staat				
7.	Steiger met daaropstaand steengebouw: Kommiezen-kantoor en volksprivaat.	Het dek van den steiger vereischt telkens reparatie	De ijzeren deelen v/d. steiger zijn gemenied. de dekplanken gedeeltelijk vernieuwd; het ... geverfd.	304	87	
8.	Steiger met gebouwen op [illegible]	Het geheel is oud en bouwvallig	–	–	–	
9	Boeien en meerpalen	In goeden staat	–	–	–	

Tot. f 1003,30

	Benaming en Bestemming	Toestand van het gebouw of eigendommen.	Specificatie van aan het gebouw of eigendom gedane reparatie's met de daaraan bestede kosten.	Bedrag		Aanmerkingen.
				1003	30	
10.	Loodsboten en pont	De kleine loodsboot verkeert in goeden staat. de loodsboot groote vereischt eene reparatie. de pont verkeert in goeden staat.	Met deze reparatie van de groote is een aanvang gemaakt	20	–	
11.	Wachthuis te Commandeursbaai.	In goeden staat.	–	–	–	
12	Vuurtoren te N.W. punt en opzichterswoningen	In goeden staat.	–	–	–	
13.	Vuurtoren te Cerro Colorado en opzichtershuisje	In goeden staat.	Het opzichtershuisje werd overgewit; reparatie aan het houtwerk had plaats	21	35	
				f 1054	65	
14	Wegen en straten in de Oranjestad	Zijn reeds gerepareerd verkeeren in goeden staat.	Gewoon onderhoud	3951	34.	
15	Hoofd- en binnenwegen in de buitendistricten					
16	Leidam Lagoen	In goeden staat	– –	–	–	
17	Straatlantaarnpalen	In goeden staat	– –	–	–	
18	Dam bij Stalcruz.	In goeden staat	– –	–	–	
19	Watertankie's	In goeden staat	– –	–	–	
20	Putten	In goeden staat	– –	174	75	Een nieuwe put werd te [illegible] gegraven en van een [illegible] voorzien.
21	Station voor D.T. en motten	In goeden staat	– –	–	–	
				f 4126.09		

Benaming en Bestemming	Toestand van het gebouw ~~en de~~ of eigendommen.	Specificatie van aan het gebouw of eigendom gedane reparatiën met de daarvoor betaalden kosten.	Bedrag.	Aanmerkingen.

OPENBARE WERKEN.

No. 186

CURACAO, den 20n JULI 1925.-

Prysopgave van naar Aruba verzonden materialen, enz.

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat ik de volgende uitgaven ten laste van UW eiland heb geaffecteerd, t.w.:

Art. 124/Aruba.

	10 Liter alcohol ---------------------	f 10.--	
	25 kisten petroleum "Luz Diamante" ---	312.50	
	5 kisten petroleum "El Capitan" -----	32.50	
	½ Kg. comp. staaf -------------------	1.--	
Specificatiestaat 6-12 Juni.	Vervoeren v/leege cylinders v/h toestel op Cerro Colorado --------------	5.07	f 361.07

De Directeur van Openbare Werken,

W.B. Bakker

Aan den Heer

G E Z A G H E B B E R

van ARUBA.

N. 241.

ARUBA, 27 Juli 1925.

By deze heb ik de eer UHoogedelgestrenge beleefd te verzoeken my zoo spoedig mogelyk, liefst per eerste gelegenheid, te willen berichten of U, tydens Uw laatst bezoek aan dit eiland, my niet in overweging gegeven heeft het inladen van zand door den Heer Eman alhier by voorkeur te laten geschieden aan den nieuwen steiger (het eenige jaren geleden aangeplempte strook water in de Paardenbaai) en wel door middel van de vlotter (lichters) welke de Heer Eman tegen myn advies in, maar op het Uwe, van het Hoofdbestuur van Curacao in huur bekomen heeft.

De Gezaghebber

J. E. Quast.

Den Heer

Directeur der Openbare Werken,

Curacao.





ARUBA, 3 Augustus 1925.

OPENBARE WERKEN.

No. 198.

CURACAO, den 31n JULI 1925.-

In antwoord op Uw schryven van den 27n dezer No.241 heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat de Heer Bakker gisteren met het S.S.STUYVESANT naar Nederland vertrokken is.-

De Directeur van Openbare Werken a.i,

H. F. de Haseth Pz

Makkelijk!

Den Heer

GEZAGHEBBER

van ARUBA.





ARUBA, 3 Augustus 1925.

No. 251.

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge te verzoeken my ten behoeve van de kustverlichting alhier te willen doen toekomen 1 L. paraphine-olie.

De Gezaghebber,

J. E. Quast

Aan den Heer

Directeur der Openbare Werken,

CURACAO.





ARUBA,18 Augustus 1925.

No.269.

Beleefd verzoek ik UHoogedelgestrenge my,voor de verbouwing van het postkantoor alhier,waartoe machtiging verleend is by G.B.dd.14 Augustus 1925,no.683,heb willen toezenden:

60	voet	p.p.	ribben	van 4" x 4"
45	"	"	"	" 3" x 4"
200	"	"	"	" 2" x 3"
120	"	"	planken	" 1' x 1½"
24	"	"	"	" 1' x 1½"
60	"	w.p.	"	" 1' x 1"

6 paar koperen scharnieren van 4" x 4" (met schroeven)

6 paar(sterke) koperen schuiven met schroeven.

4 vaten Portland cement.

UHoogedelgestrenge zal me ten zeerste verplichten door zorg te willen doen dragen dat my het gevraagde aanstaande week per de Ligia verzonden worden

De Gezaghebber,

[signature]

Den Heer

Directeur der Openbare Werken.

Curacao.



ARUBA,22 Augustus 1925.

No.280.

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge hierby beleefd te verzoeken my per aanstaande LIGIA te willen toezenden 50 K.G.menie en 15 gallons lynolie,10 gallon gekookt,5 ongekookt (onderhoud landsgebouwen en eigendommen).

De Gezaghebber,

Den Heer
Directeur der Openbare Werken,
Curacao.

ARUBA, 2 September 1925.

OPENBARE WERKEN.

No. 210

CURACAO, 24n Augustus 1925.-

Naar aanleiding van Uw schryven dd. 18 Augustus 1925, No. 269 en dd. 22 Augustus 1925, No. 280, heb ik de eer U mede te deelen dat met de " **LIGIA** " aan Uw adres verscheept zyn de volgende goederen:

80	voet p.p. ribben van 4"x 4" a f 0.18	
48	voet p.p. ribben van 3" x 3" -"-	
100	voet p.p. ribben van 2" x 3" -"-	
180	voet p.p. planken " 1' x 1½" -"-	
38	voet p.p. planken " 1' x 1¼" -"-	
446	voet ----------------------------------	f 80.28
60	voet w.p. planken van 1' x 1" a f 0.25 -	15.--
6	paar koperen scharnieren a f 1.75 ------	10.50
6	paar koperen schuiven a f 2.50 ------	15.--
4	vaten portlandcement -------------------	32.--
50	Kg. menie ------------------------------	36.--
2	blikken gekookte lynolie (10 gallons) --	32.04
1	Blik ongekookte lynolie (5 gallons) ----	16.02
		236.84

De wnd Directeur van Openbare Werken,

H. F. de Haseth

Wanneer U even hout meer hebben, kan U bestellen s.v.p. 6 p.p. ribben van 3"x4"x16' lg.

Met hartelijke groeten, t.à.t. F. de Haseth

Aan den Heer
Gezaghebber van Aruba.

ARUBA, 2 September 1925.

No. 289.

OPENBARE WERKEN.

No. 271

CURAÇAO, den 2den SEPTEMBER 1925.-

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat heden per Ligia aan Uw adres verscheept zyn 3 kratten inhoudende elk 1 cylinder gevuld met acetyleengas ten behoeve van het lichttoestel op Cerro Colorado.

De w.n. Directeur van Openbare Werken,

[signature]

Den Heer

Gezaghebber van

A r u b a.





ARUBA, 2 September 1925.

No. 289.

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge te verzoeken my ten behoeve van de kustverlichting (lichttoren te N.W.punt dezes eilands) twee verdampers met toevoerbuis te willen doen toekomen.

De Gezaghebber,

J. E. Quast

Den Heer
Directeur van Openbare Werken
CURACAO.



ARUBA, 9 September 1925.

No. 305.

By deze heb ik de eer UHoogedelgestrenge beleefd te verzoeken my voor de verbouwing van het postkantoor op dit eiland te willen zenden:

30 zplaten (dakbedekking) met de benoodigde spykers en ringen;

4 blikken loodwit;

3 blikken groene verf;

1 deurslot (van byzondere sluiting).

4 goede verfkwasten

De Gezaghebber,

J.F. Quast

Aan den Heer

Directeur van Openbare Werken,

Curacao.

INSTRUCTIE VOOR REGELING VAN DE ZONNEKLEP.

Het gas wordt ingelaten door pyp 9 en uitgelaten door pyp 10. De zonneklep is bevestigd tusschen de regulateur en de klikkeraar. Als de zonneklep door het licht gesloten is brandt alleen de ontstekingsvlam, door dat deze zyn gas direct uit de regulateur ontvangt door een apparte gasleiding. Zoodra de duisternis invalt en de zonneklep opent, zoodat het gas door de flikkeraar en brander vloeit, wordt het daar ontstoken door de ontstekingsvlam.

Door middel van de schroef 13 kan de zonneklep zoo gesteld worden dat de vlam ontstoken wordt by elke gewenschte sterkte van het daglicht.

Nadat de punt 17 los geschroefd is kan men de schroef 13 draaien met een speciale sleutel, terwyl de hoek die men hem draait aangeteekend wordt door de wyzer 15 op de cirkelvormige schaal 16. Wanneer de schroef 13 naar rechts gedraaid wordt sluit de klep naar links opent hy.

By beproeving van de zonneklep kan het soms lang sturen (enkele minuten) voordat de klep in de stand komt overkomstig het zonnelicht.

Wanneer voor de beproeving de beschermkop op de zonneklep gezet is kan het somstyds ook lang duren alvorens het toestel goed afgekoeld is. Voordat men de zonneklepafstelt moet de beschermkop er minstens twee uur opgestaan hebben.

Dan draait men de stelschroef 13 door middel van de sleutel zeer langzaam naar rechts en zorgt daar-by dat de hand niet op de sleutel rust. Draai niet verder wanneer de flikkeraar ophoud m met werken en draai de schroef 13 dan wederom langzaam terug totdat hy weer in werking komt. Dan neemt men de beschermkop weg en leest het nummer af dat door de wyzer 15 op schaal 16 aangewezen word. Daarnan draait men de wyzer 15, 30 graden naar links en de zonneklep is afgesteld. Daarna schroeft men de punt 17 er weer op en behoort men vooral goed op de pakkingring te letten. Ook behoort men het nummer op te noteeren waarop de wyzer stond toen de zonneklep afgesteld was.

De fabrikant wordt gaarne met dit nummer bekent gemaakt als bewys dat het toestel in orde is.

INSTRUCTIE VOOR DE BEDIENING DER GASBATTERY.

De gasbattery bestaat uit een of meer gasaccumulatoren. De gasaccumulator 1 is een stalen cylinder gevuld met een porieuse stof en een vloeistof welke in staat is een groote hoeveelheid acetylenegas onder druk op te nemen. Dit gas verzameld in cylinders noemt men vloeibare acetylenegas,terwyl de hoeveelheid van het gas afhankelyk is van de inhoud der cylinder en de spanning.

DE KLEP.

Het gas wordt geopend en gesloten door middel van een menbrane klep V-10. Alvorens toegang te krygen tot de klepstang is het noodig de beschermkap V-14 af te nemen welke over de klepstang geschroefd is en vastgemaakt is met een ketting en daarom kettingplug genoemd wordt. De klep wordt geopend met een soksleutel W-130 welke men een halve slag naar links draait en welke men sluit door naar rechts te draaien. Aan de zyde van de klep V-10 is een gat gesloten door een stopplug. Nadat de plug uitgenomen is kan men de pyp met de schroefkoppeling 2 in het gat schroeven. De kettingplug V-14 moet altyd vast geschroefd zyn,tenzy de pyp 2 aan de accumulator 1 gekoppeld is door middel van de klep V-10 en deze geopend is of de pyp 2 ontkoppeld en de klep V-10 gesloten waarby men tevens extra goed op lekkage moet letten. Wanneer de accumulator ontkoppeld is moet men de stopplug met een goede pakkingring in het gat draaien en goed vastzetten. Hy dient om te beletten dat er vuil in het gat komt en de klep hierdoor lek raken zou. Wanneer de accumulator losgekoppeld is en de stopplug ungeschroefd moet men debeschermkap over klep V-10 zetten.

PYPEN.

Door middel van de met koper bekleede stalen pyp gewarmd als 2 en waaraan zich schroefkoppelingen bevinden worden de accumulatoren 1 aan het verbindingsstuk 3 bevestigd en dit wordt door middel van een stalen pyp 4 met de regulator T-130 verbonden.

De filter F-500 bevat een filterbus met zeef welke met verwisselbaar filterstof in de filterbus geschroefd wordt. De ruimte tusschen de zeef en de filterbus wordt afgesloten door middel van een pakkingring. Wanneer de filter F-500 verbonden wordt moet men er op letten dat de filterbus zoowel als de in en uitlaat der filter goed gesloten zyn. Wanneer men de filter aanbrengt moet men er op letten dat de pyl die op de filter staat en de richting aangeeft, waarin het gas passeeren moet door de filter in de richting van de regulateur T-130 wyst.

INSTRUCTIE VOOR DE LANTAARN.

De lantaarn is bestemd te dienen als omhulsel voor de vlam en de opgesloten lens en het lichttoestel tegen wind,regen en opspatten der golven evenals tegen vogels en insecten te beschermen.
De lantaarn bestaat uit drie voornamen deelen,n.l.bodemgedeelte, middelgedeelte en bovengedeelte. Het bodemgedeelte dient als bescherming voor het lichttoestel 10 en de gloeikousjes wisselaar 8 en is voorzien van gaten voor de fundatiebouten. Vorming van water in de bodem wordt verhindert door een aftapgat daarin. De gastoevoerpyp van de accumulator is gekoppeld aan het afsluitblok in de bodem van de lantaarn. Dit blok is voorzien van de afsluitklep 12. Voor het gas in het toestel komt passert het eerst de filter 13, welke het lichttoestel beschermd voor vuil dat zich in de leiding mocht bevinden. Wanneer men de filter verbind aan de pyp 11 moet men er voor zorgen dat de pyl op de filter,welke de richting aangeeft die het gas te volgen heeft,wyst in de richting van de regulator 9. Alle verbindingen moeten goed nagezien worden voor eenige lekkage voordat men het toestel ontsteekt.
Betreffende bediening van het toestel wordt verwezen naar D.S.No. 783(de voorschriften onder het hoofd aansteken en uitdooven) en zal hier worden voorbygegaan.
Betreffende de gloeikousjesverwisselaar wordt verwezen naar D.S. 794.-
Het middengedeelte bevat de glazen 3 met het frame,de lens met onderdeelen voor bevestiging van de branderhouder 7 met de stang 5 en de smoorklep 4.

De lens concentreerd de stralen van de brander. Groote zorg moet men besteeden als men de lens in de lantaarn plaatst en moet men opletten dat de onderste framering van de lens goed rust in de geleiding waarvan de lantaarn voorzien is. De veer 2 bevestigd onder het deksel van de lantaarn drukt een conische schyf 1 tegen het bovengedeelte der lens en houd de lens in de juiste stand als het deksel gesloten is. De lantaarn mag alleen geopend worden in verticale stand anders heeft men veel kans dat de lens valt en breekt. Al de glazen der lantaarn moeten goed schoon gehouden worden en doet men dit zoo vaak als een gelegenheid zich voordoet. De smoorklep in het bovengedeelte derbranderhouder is gesteld in de fabriek voor de juiste gasdoorlaat en zal alleen versteld worden wanneer de licht periode veranderd wordt (zie D.S. No.783). Voordat de smoorklep opgesteld wordt moet men de kanalen van de brander schoonmaken daar het voorkomen kan dat zy,indien de brander lang dienst gedaan heeft,gedeeltelyk verstopt zyn en zoodoende de gastoevoer belemmeren. Indien het zoois,moeten de kanalen voorzichtig schoongemaakt worden (zie D.S.783 onder hoofd opstellen en duur der flikkering) met een speciale brandernaald welke by de gereedschappen gevoegd is. Indien de brander stuk is moet men hem losschroeven en vernieuwen. Men schroeft hem los met een speciale sleutel waarvan twee punten passen in de twee gaatjes die zich in de brander bevinden. Ingeval de brander vast zit in de stang mag hy niet met kracht losgeschroefd worden daar men dan onvoorwaardelyk de draad breekt,doch men schroeft dan de smoorklep 4 met zyn dunne pyp los en giet een weinig petroleum in de brander. De petroleum dringt in de branderdraad waarna men de brander voorzichtig losschroeft. By het samenstellen wordt eerst de smoorklep 4 met de dunnen pyp ingeschroeft en daarna de reservebrander bevestigd.

Het bovengedeelte rust op de lantaarndeksel en dient als ventilator en beschermt het lichttoestel tegen vuil en insecten. Ontsteekt men de lamp dan opent men eerst klep 12 en laat het toestel minstens 5 minuten werken zoodat de lucht uit het toestel gedreven is. Daarna zal de gasmenger de juiste hoeveelheid gas

bevatten alsmede lucht voor een goede verbranding. Gedurende dezen tyd moet de lantaarndeksel open staan zoodat het gas vry ontsnappen kan. Nooit mag men de brander ontstekan als niet alle gas de lantaarn verlaten heeft.

De lantaarn magniet in horizontale stand ontstoken worden, daar â dan de glazen barsten.

Het deksel wordt gesloten door een beweegbare bout met moer waarover men wederom een dun moer aandraait.

INSTRUCTIE VOOR OPSTELLEN EN ONDERHOUD.

Dalens mengende flikkeraars BBKC 200 en 330 enkel de flikkering bevat drie hoofddeelen te zamen verbonden. BBKC 200 bestaat uit De regulateur boven in het toestel reduceert de hooge en afwisselende spanning van de accumulatoren en houdt de spanning op een en de zelfde druk.

De flikkeraar vormt het middengedeelte en de menger met de gelykhouder het ondergedeelte van het toestel.

Dalens mengende flikkeraar BBKC 330 enkelde flikkering bevat twee hoofddeelen overeenkomstig de oorspronkelyke en onderste deelen van BBKC 200. Dit toestel heeft echter een losse regulateur.

WERKING.

Het gas wordt op de volgende wyze door het toestel geleid. De hooge drukpyp van de accumulator is verbonden met de regulateur No.1 van BBKC 200) van de regulateurgat het gas van lagere spanning door de pyp 2 naar de afsluitklep 3 en vervolgens door pyp 4 naar de menger. By BBKC 330 is de pyp van de losse regulateur gekoppeld met de menger 18. Van de menger wordt het gas geleid naar de fliikeraar en vervolgens naar de ontstekingsklep 5 alwaar de pyp van de branderhouder by 6 gekoppeld is.

AFSTELLING.

Wanneer het toestel de fabriek verlaat is het afgesteld voor een vastlicht karakter en een vaste brandermaat. Als men in het lichthuis komt om de accumulatoren te verwisselen of schoon te maken dan moet men onderzoeken of de ontstekingsvlam nog op de juiste maat brand en of het lichtkarakter nog juist is. Dit doet men het beste met een stopwatch. Zyn zy onregelmatig dan kan men ze op de volgende manier afstellen.

HET STELLEN DER ONTSTEKINGSVLAM.

Het afstellen der ontstekingsvlam doet men door middel van de stelschroef beschermd door de schroefkap 9 in de smoorklepinrichting in het boven gedeelte van de branderstang. Wanneer de lamp van een zonneklep voorzien is moet de ontstekingsvlam afgesteld worden als de zonneklep gesloten is,zoodat de menger de juiste hoeveelheid gas voor de ontstekingsvlam alleen voortbrengt. Ingeval twee Dalens-toestellen opgesteld zyn èn het licht is zonder zonneklep,wordt de gastoevoer naar de hoofdvlam afgesloten door het handel van de hoofd drie wegskraan verticaal naar boven te draaien. De menger zal dan de benoodigde hoeveelheid gas voor de ontstekingsvlam alleen voortbrengen. De kap 9 moet worden afgenomen en kan gebruikt worden om de stelsvhroef te draaien. Draait men deze schroef naar rechts dan wordt de ontstekingsvlam kleiner en draait men hem naar links dan wordt hy grooter. De ontstekingsvlam is van de juiste maat indien de mengers BBKC 200 en 830 respectievelyke slag maken in 30 en 90 seconden. Ingeval dat er geen zonneklep aanwezig is en de hoofdgaspyp naar de brander niet voorzien is van een afsluiting voor de hoofdvlam moet het gloeikousje uitgenomen worden. De ontstekingsvlam kan dan nagezien worden. Hy moet als hy goed afgesteld is een hoogte hebben van 5 tot 6 m/m.

REGELING DER FLIKKERTYD.

De flikkering wordt geregeld door middel van de stelschroef in de smoorklep boven aan de branderstang. De schroef moet gedraait worden met een schroevendraaier,nadat men de stopplug 10 losgenomen heeft. Draait men de schroef naar rechts zoo verlengt men de flikkering,draait men hem naar links dan verkort men hem. Het kan voorkomen dat de kanalen in den branderinlaat gedeeltelyk verstoppen en dit een oorzaak is voor verlenging der flikkering. De kanalen moeten daarom als de gloeikousjes verwisseld worden voorzichtig schoongemaakt worden met de speciale brandernaald welke by de lamp gevoegd is. Dit moet men eerst doen voor de flikkering afgesteld is

HET REGELEN DER VERDUISTERING.

De duisternis wordt geregeld door middel van de stelschroef onder kap 11. Draait men deze naar links zoo verkort men hem en draait

men hem naar rechts zoo verlengt men de duisternis. De stelschroeven 9 en 11 worden beschermt door kappen waarin zich een zeskant gat bevindt waarmede men de stelschroeven kan draaien. Ingeval het toestel niet afgesteld kan worden tot het gewenschte minimum of maximum smooreffect kan men dit gemakkelyk bereiken door de nipple die de stelschroef bevat los te schroeven,het astbest er uit te nemen met een tang byvoorbeeld,dan kan men er een weinig astbest byvoegen of afnemen waarna men de astbest weer insteekt.

ONTSTEKEN EN DOOVEN DER LAMP.

De afsluitklep 3 dient voor tydelyke dooving en als het een geleide licht is voor afsluiten van het gas by dag en het ontsteken des avonds. Indien het licht voor een langer tyd buiten dienst gesteld wordt moet niet alleen klep 3 maar ook de afsluitklep aan de hooge drukpyp afgesloten worden. Dit is noodig daar anders het gas op een of andere manier toch in de menger komt welke buiten werking gesteld is,zoodat wanneer men het toestel weer in dienst zet het gasmengsel dat eerst ontsnapt door de brander een te groot percentage aan gas bevat en gaat knallen. Indien de vlam knalt by het ontsteken moet men hem dooven door de afsluitklep 3 te sluiten. Open daarna de klep weder maar laat de lamp werken zonder vlam circa 5 minuten. Hierna zal het gasmengsel de juiste hoeveelheid gas bevatten en de brander kan ontstoken worden zonder dat hy knalt.

VERANDERING VAN HET LICHTKARAKTER.

Het doel van het afstellen der flikkering en verduistering als bovenomschreven is alleen om kleine verbeteringen en kleine fouten aan het lichtkarakter,waarvoor de lamp in de fabriek is afgesteld. Ingeval van verandering van het lichtkarakter moet men speciale instructies vragen aan de frabrikant,in welk geval het toestel moet worden afgesteld tot het voortbrengen van een andere hoeveelheid gas per slag. De stelschroef onder kap 12 welke voor deze veranderxing dient mag niet gedraait worden zonder speciale orders van den fabrikant.

DE ZONNEKLEP.

Wanneer een zonneklep gebruikt wordt,passeert het gasmengsel deze klep door een bygeleidende aftakkingspyp van de menger 13 (by BBKC

330 by 8 dezelfde uitlaat als voor ontstekingsvlam) en keert terug aan de flikkeraars by 14 nadat het gas de zonneklep verlaten heeft. De andere twee einde van pyp 15 en 16 zyn verbonden met de zonneklepkraan. Het gas van de zonneklep brengt de schaalklep in werking zoodat hy hem door de drukking van het gas in de zonnekleppyp open houd en sluit als de druk verminderd. De hoofdgasstraal naar het gloeikousje passerd deze schaalklep. De zonneklep is verbonden achter de zonneklepkraan door middel van een wydere pyp. De zonneklepkraan wordt gedraait met een sleutel; een der sleutels is voorzien van een knopje. De zonneklep wordt in werking gesteld door de sleutel zoo te draaien dat het knopje staat op het merk S aan de kraan en slaat dicht als hy staat op het merk O. Het gas gaat dan direct naar de flikkeraar en houd de schaalklep open.

HET GLOEIKOUSJE.

Het gloeikousje van Dalens licht is geweven van zyde en niet gebrand evenals andere kousjes zoo dat het een ruwere behandeling kan ondergaan totdat het op de brander staat alwaar het verbrand wordt. Het heeft de goede vorm zoo gauw het verbrand is en omgeeft de brander met een gloeilicht. ~~xxxxxxxx~~. Het gloeikousjesring is schuin van vorm en gemaakt van koper. Het gloeikousje is hier ingezet met astbestkoord welke gevlochten is in het einde van het kousje. Wanneer men het kousje bevestigd, moet men er goed oppassen dat het weefsel gelykmatig rond de ring verdeelt wordt. Wanneer het gloeikousje rond de ring gezet is en op de brander gezet is in zyn juisten stand waarby de hoekje van de geleidingring passen moeten in de nokjes van het kousje. Daarna draait men het kousje 1/4 slag naar rechts zoodat de hoekjes grypen in de nokjes van de ring. Wanneer een kousjesverwisselaar gebruikt wordt moeten de kousjes alle op de zelfde manier aan de houder bevestigd worden. Wanneer de kousjesring aan de brander op de wisselaar bevestigd is kan men de gaskraan openen en laat men het toestel werken gedurende eenige minuten, zoodat de lucht uit de leiding is. Dan houd men een brandende lucifer dicht by het kousje zoodat het kousje en het gas gelyktydig branden. Men moet er vooral om denken, dat men niet eerst het kousje aansteekt en dan de gaskraan opend. Het kousje scheurt dan als het gas ontsteekt.

ONDERHOUD VAN DE GLOEIKOUSJES-WISSELAAR.

Na eenigen tyd, welke nooit met zekerheid te zeggen is, zal het gloeikousje in het lichttoestel breken en moet dan onmiddellyk vernieuwd worden. Dalen-lichten zyn daarom voorzien van een A.G.A. automatische gloeikousjes-wisselaar, welke het mogelyk maakt het lichttoestel langen tyd alleen te laten evenals de A.G.A. lichten met open vlam. Het toestel zorgt zelf voor het verwisselen der gebroken gloeikousjes en is voorzien van vier kousjes die elk afzonderlyk gebruikt worden. Het mechanisme werkt uiterst nauwkeurig en betrouwbaar. Het mechanisme draagt het merk UV-30 en drukt het inwendige van het mechanisme van andre verschillende soort van kousjes-verwisselaar uit.

Den bouw van het omhulsel of dragers van het mechanisme veranderd overeenkomstig de lichtinstallatie waarin het apparaat is opgesteld.

De verschillende soorten van A.G.A. kousjes-verwisselaars zyn de volgende:

UV-20 met een waterdicht-omhulsel van gegoten staal is speciaal gemaakt voor LBUA-300 Dalens licht en vormt het middengedeelte der lantaarn.

UV-40 met een omhulsel van gegoten yzer is speciaal gemaakt om te passen op A.G.A. Beacons met draailicht van kleinere maat maar kan ook gebruikt worden wanneer doovende lichten of een andere systeem veranderd wordt tot A.G.A.

UV-50 met een bouw van gegoten yzer behoort onder de lenstafel van A.G.A. standaard drager PL-50 dragende 800 m/m catadioptric lens, te worden opgesteld. A.G.A. standaard drager PL-30 is in staat een lens te dragen tot 250 m/m focus afstand en kan ook met het mechanisme UV-30 gemonteerd worden.

Foto No.1 laat de doorsnede van een A.G.A. verwisselaar UV-20 zien compleet met omhulsel. De hoofddeelen zyn;

het uurwerk UV-1010 (foto No.2) hetwelk in werking brengt het kamwiel 2 welk werkt op een stelsel van hefboomen 5 en 6 verbonden met de stangen 8 welke de kousjeshouder dragen (foto No.3) waaraan de kousjes zyn bevestigd.

De bovengenoemde deelen zyn ingesloten in het omhulsel 1 met een

verheven bodem en drager van het kamwiel 2.

Het uurwerk UV-1010 (foto No.2) is voorzien van een uurwerkveer 10 verbonden met een horizontale as. Het veer, doormiddel van een tandwiel overbrenging, brengt het ronsel 11 in werking hetwelk weer op zyn beurt het kamrad 2 beweegt.

De snelheid van het uurwerk wordt geregeld door middel van een centrifugaal rem opgesloten in doos 13 en welke twee remblokjes van ebaniet bevat. Door middel van tandwielen werk het veer op de verticale as 12 welke de remblokjes draagt die naar buiten gedrukt xxx worden tegen de wand van de doos door de middelpunt vliegende kracht. De snelheid van het uurwerk wordt dus geregeld door vermindering of vermeerdering der wryving van de remblokjes.

Het uurwerk wordt opgewonden met de gewone accumulator sleutel.

Kamwiel 2 (foto No.1) loopt op twee kogellagers bevestigd in den bodem van het omhulsel 1. Het bovengedeelte van het kamrad vormt de baan waarop de wielen 4 loopen. Deze wielen dragen de hefboomen 5 welke zyn verbonden met de hefboomen 6 doormiddel van de verticale stang 7. Elk paar hefboomen vormt een paralellogram.

De hefboomen zyn schanierend in het omhulsel 1.

Het bovenomschreven hefboomstelsel verzekerd een paralel beweging van iedere stang 8 in een zuivere verticalen stand door het kamwiel 2.

De tandwielen waarop de wielen 4 loopen brengt het hefboom systeem omhoog. Gedurende een omwenteling van het kamwiel gaat elke stang met kousjeshouder eenmaal omhoog. De kousjeshouder (foto No.3) bevat de volgende deelen:

Een ring 14 met twee haken welke verbonden is aan het bovengedeelte van de haker 16. Het ondergedeelte hiervan is stevig in een geleider bevestigd welke wederom beweegbaar is langs de stang 19. Een andere geleider 17 met pen 21 is bevestigd aan de stang 19. Deze geleider bevat een spiraalveer 20 welke de bus 18 naar omlaag drukt en daarby maakt dat de pen 21 grypt in de vorkvormige opening in de houder. Voordat de kousjesbrander geplaatst wordt in zyn juiste stand op stang 8 moet een houten stokje 22 ingevoegd worden tusschen de pen 21 en de vorkhouder 16. Het stokje wordt stevig in

zyn stand gehouden door drukking van de spiraalveer. Het kousje moet dan bevestigd worden aan de conische kousjesring en de maren welke rond deze verdeelt zyn, waarna de ring stevig op de houder wordt bevestigd. Dit geschied door de conische ring 1/4 slag te draaien zoodat de haken in de gleufjes grypen. De kousjeshouder moet dan worden bevestigd door plaatsing van de stang 19 in de holle stang 8. De stang 19 wordt geleid door een pen passend in een verticale gleuf in de stang 8 en moet omlaag gedrukt worden tot de pen in de gleuf stopt waarna het toestel voor den dienst gereed is.

Het mechanisme werkt als volgt:

Het kamwiel draait door middel van het uurwerk en maakt dat een der wielen 4 op het kamwiel ryst. Het hefboom-systeem met de kousjes - houder verbonden aan dit wiel ryst zoodoende ook. Zoo gauw de kousjesring gerezen is tot in haar juisten stand en drukt tegen de brander, dan stopt dit het draaien van het mechanisme. In dezen stand is wiel 4 nog niet gerezen tot boven op het kamwiel en werkt zoo doende als rem voor het mechanisme. De brandende Dalen gas ontlader van de brander geven het kousje een witte gloeihitte. Als nu het kousje breekt verbrand de punt van de vlam het stukje hout 22 en laat zoo doende de pen 21 los. De spiraalveer 20 drukt de pen omhoog en de hefboomen werken door de drukking van het kamwiel 2 en ryzen langs het wiel omhoog tot boven op den rand. Hierdoor draait het kamwiel 1/4 slag en brengt het volgende hefboomen-systeem in werking, waarop zich het nieuwe kousje bevindt en brengt dit op de brander. Het mechanisme werkt zooals hier omschreven tot alle veer de gloeikousjes gebruikt zyn.

ARUBA, 1 October 1925.

No. 328.

OPENBARE WERKEN.

No. 239

CURACAO, den 14den SEPTEMBER 1925.-

Ik heb de eer U te berichten dat heden per "LIGIA" aan Uw adres zyn verscheept:

30 gegalv. dakplaten

$1^1/2$ K.G. gegalv. draadnagels;

4 blikken loodwit; 25 lbs. elk;

3 -"- groene verf; $^1/2$ gall. elk;

1 deurslot;

4 verfkwasten.

f 1.85 / 55.50

De wnd. Directeur van Openbare Werken,

[signature]

Dakplaten per stuk f 1.85
[illegible],
dez.

Den Heer

GEZAGHEBBER

van

ARUBA.

ARUBA,1 October 1925.

No.328.

Prysopgave van de goederen verzonden by brief dd. 14 September 1925 No.239.

30	gegelv. dakplaten a f. 1.85	✓	f. 55.50
1 1/2	K.G. gegalv. draadnagels a f.1.--	✓	". 1.50
4	blikken loodwit; 25 lbs. elk a f.10.25	{	". 41.--
3	" groene verf; 1/2 gall elk 5.--		". 15.--
1	deurslot	✓	". 8.--
4	verfkwasten	✓	". 11.--
	Totaal		f.132.--

277.90
132.--
409.90
35.75
35.77
481.425
1.25 gulden

Aruba 5 Oct/25

W.e.a. de Prits,

Hierbij de gevraagde prijsopgave.
Het bedrag van f 84.06 is hier geboekt ten laste van art. 117a (Aruba).

Groetend,
t.à.

Ph. F. de Hasin [illegible]

P.S. De bij het schrijven dd. 1 dezer No. 328 aangevraagde gaarden gaan met deze gelegenheid. Brief volgt.
[illegible]

ARUBA, 1 October 1925.

No. 328.

Prysopgave van de goederen verzonden by brief dd. 14 September 1925 No. 239.

30 gegelv. dakplaten a f. 1.85	✓	f. 55.50
$1^{1/2}$ K.G. gegalv. draadnagels a f. 1.--	✓	". 1.50
4 blikken loodwit; 25 lbs. elk a f. 10.25	{	". 41.--
3 " groene verf; 1/2 gall elk 5.--		". 15.--
1 deurslot	✓	". 8.--
4 verfkwasten	✓	". 11.--
	Totaal	f. 132.--

277.90
132.-
409.90
35.75
35.77
481.425
1.25 gul elk

ARUBA, 1 October 1925.

No. 328.

By deze heb ik de eer UHoogedelgestrenge te verzoeken my de navolgende zaken te willen doen toekomen.

Voor de kustverlichting.

1 K.G. vaseline.

4 wisschers (2 kleinen en 2 middelmatigen).

1 dozyn naalden (vuurtoren N.W. punt)

25 kousjes (do.)

Voor den postdienst (art. 117^{c})

130 krammen } voor postbussen (loketten)

130 scharnieren van 1 duim } voor postbussen (loketten)

6 kastsloten pl.m. 2 duim

10 ladeknoppen (middelmatig).

Beleefd neem ik de vryheid U te herinneren aan myn aanvraag voor 2 verdampers met toevoerbuizen (dezerzydsch schryven dd. 2 September ll., no. 289).

De Gezaghebber,

J. E. Quast

Aan den Heer

Directeur der Openbare Werken,

Curacao.



OPENBARE WERKEN.

No. 278

31 OCT 1925

Curacao, den 26n October 1925.-

Prysopgave van naar Aruba verzonden materialen, enz.

OPENBARE WERKEN.

No. 257.

13 OCT 1925

Curacao, den 10 October 1925.-

Prysopgave van naar ARUBA verzonden materialen, enz.

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat ik de volgende uitgaven ten laste van Uw eiland heb geaffecteerd.

Financiestaat over augustus 1925.

Art. 117a Aruba.

50 K.G. menie ------------------------	f 36.--	
36 L. lynolie ------------------------	32.04	
18 L. lynolie ------------------------	16.02	f 84.06

Art. 124 Aruba.

4 L. paraffine olie ------------------	f 5.--	
4 L. brandspiritus -------------------	3.--	
1 L. paraffine olie ------------------	2.--	f 10.--

Art. 141 ONV.UITG.

Verbouwing van het postkantoor op Aruba.

228 voet p.p. hout -------------------	f 41.04	
218 voet p.p. hout -------------------	39.24	
60 voet w.p. hout -------------------	15.--	
4 vaten portlandcement --------------	32.--	
6 paar kop.scharnieren m/schroeven -	10.50	
6 paar kop. schuiven ----------------	30.--	f 167.78

De wnd. Directeur van Openbare Werken,

Aan den Heer

Gezaghebber van Aruba.

OPENBARE WERKEN.

No. 278

31 OCT 1925

Curacao, den 26n October 1925.-

Prysopgave van naar Aruba verzonden materialen, enz.

OPENBARE WERKEN.

No. 254.

CURACAO, den 5den OCTOBER 1925.-

Naar aanleiding van Uw brief dd. 1 October 1925 No. 328 heb ik de eer U te berichten, dat heden per "LIGIA" aan Uw adres zyn verscheept;

1 K.G. vas-eline
4 wisschers (2 kleine e/2 middelmatigen)
1 dozyn naalden
25 kousjes
130 krammen
130 scharnieren van 1"
6 kastsloten pl.m. 2"
10 ladeknoppen, en
2 verdampers met toevoerbuizen.-

De wnd. Directeur van Openbare Werken,

[signature]

Den Heer

G E Z A G H E B B E R

van

ARUBA.



OPENBARE WERKEN.

No. 278

Prysopgave van naar Aruba verzonden materialen,enz.

31 OCT 1925

Curacao,den 26n October 1925.-

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat ik de volgende uitgaven ten laste van Uw eiland heb geaffecteerd,t.w.:

Finantiestaat over September 1925.

Art. 141 ONV.UITG.
Verbouwing v/h postkantoor te Aruba.

1 deurslot	f 8.--	
4 verfkwasten	11.--	
30 dakplaten	55.50	
1½ KG. gegalv. spykers	3.--	f 77.50

De wnd.Directeur van Openbare Werken,

[signature]

Aan den Heer
G E Z A G H E B B E R
van ARUBA.

OPENBARE WERKEN. 6/12/25

No. 304

Curacao, den 5n December 1925.-

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge te berichten dat per Nederlandsche schoener "CHAPARRA" aan Uw adres verscheept is 1 kist inhoudende 4 lantaarnglazen en 12 prisma's voor het lichttoestel op Cerro Colorado aldaar.

De ontbrekende lantaarnglazen zyn telegraphisch besteld en zullen zoo spoedig mogelyk na ontvangst alhier naar Aruba worden doorgezonden.

De wnd. Directeur van Openbare Werken,

[signature]

Aan den Heer

GEZAGHEBBER VAN ARUBA.

OPENBARE WERKEN

No 308

Curacao, den 14n December 1925.

De ontvangsterkennende van Uw draadloos bericht van heden heb ik de eer Uhoogedelgestrenge hierby te doen toekomen een instructie voor de bediening van het licht van Cerro Colorado.

Voor De wnd Directeur van Openbare Werken,

Ph. F. de Caseres J

Den Heer

Gezaghebber

van

Aruba.



ARUBA, 21 December 1925.

No. 305.

By deze heb ik de eer UHoogedelgestrenge myn dank te betuigen voor de my met Uw schryven van den 14n. dezer maand, no. 308, toegezonden instructie voor de bediening van het licht van Cerro Colorado.

Beleefd verzoek ik U hierby my een nieuwe lamp voor den toren Willem III (havenlicht) te willen doen toekomen.

Zooals U tydens Uw laatst bezoek aan dit eiland heeft kunnen constateeren, was er toen reeds een barst in de lens van de lamp in dien toren.

De barst is sinds toegenomen en nu is zelfs een stuk van de lens uitgevallen, met het gevolg dat de lamp niet meer goed branden kan. Wanneer het een beetje hard waait zooals in deze dagen, gaat het licht uit.

Ik meen dat U by Uw bezoek aan den toren de noodige aanteekeningen gedaan heeft, ter aanschaffing van een nieuwe lamp.

De Gezaghebber,

J. S. Quast.

Aan den Heer

Directeur der Openbare Werken,

CURAÇAO.

